

PET VILT PANEEL DUBBELLAAGS 3D MET GEOMETRISCHE VORMEN

GELUIDSABSORPTIE DOOR EEN DUBBELE LAAG
AKOESTISCH VILT. LICHT EN VOLLEDIG RECYCLEBAAR.
STANDAARD KEUZE UIT 40 KLEUREN EN 8 STANDAARD
PATRONEN.



FORMAAT	HOOGTE	2400 3000 MM
	BREEDTE	1200 MM
PATRONEN		12 STUKS
DIKTE		2 x 9 MM
KLEUREN		40 STUKS
BRANDKLASSE		B - S2, D0 GECERTIFICEERD
STIGING		WORDT BEVESTIGD MET MONTAGE KIT OP DE WAND OF OPGEHANGEN MET EEN OPHANGSET AAN PLAFOND
AKOESTIEK		NRC-WAARDE 0,55
LEVERTIJD		15 WERKDAGEN
WIST JE DAT?		 DE PET VILT PANELEN BEVATTEN MINIMAAL 75% GERECYCLED MATERIAAL VAN PET FLESVLOKKEN

PET VILT PANEEL DUBBELLAAGS 3D MET GEOMETRISCHE VORMEN

PATRONEN

G1 - deel 1




G1 - deel 2




G2



G3



G4



G5




G6



G7



G8



G9



G10 - deel 1




G10 - deel 2



G11



G12





PET VILT PANEEL NATUUR MET NATUURLIJKE VORMEN

GELUIDSABSORPTIE DOOR EEN DUBBELE LAAG
AKOESTISCH VILT. LICHT EN VOLLEDIG RECYCLEBAAR.
STANDAARD KEUZE UIT 40 KLEUREN EN 8 STANDAARD
PATRONEN.

FORMAAT	HOOGTE BREEDTE	2400 3000 MM 1200 MM
PATRONEN		8 STUKS
DIKTE		2 x 9 MM
KLEUREN		40 STUKS
BRANDKLASSE		B - s2, d0 GECERTIFICEERD
BEVESTIGING		WORDT BEVESTIGD MET MONTAGE KIT OP DE WAND OF OPGEHANGEN MET EEN OPHANGSET AAN PLAFOND
AKOESTIEK		NRC-WAARDE 0,45
LEVERTIJD		15 WERKDAGEN

WIST JE DAT?




DE PET VILT PANELEN BEVATTEN MINIMAAL 75%
GERECYCLED MATERIAAL VAN PET FLESVLOKKEN



PET VILT PANEEL NATUUR MET NATUURLIJKE VORMEN

PATRONEN





PET VILT LATTENWAND HOUTLOOK

OPTIMALE GELUIDSABSORPTIE DOOR EEN DUBBELE LAAG AKOESTISCH VILT. LICHT EN VOLLEDIG RECYCLEBAAR. STANDAARD KEUZE UIT DIVERSE HOUTLOOKS PRINTS MET ZWARTE OF WITTE PET VILT ALS ACHTERGROND.



FORMAAT	HOOGTE	TOT 3000 MM
	BREEDTE	TOT 1200 MM
BREEDTE LAT	SMAL	35 MM
	BREED	85 MM
	(OF EEN AANGEPASTE BREEDTE VAN PLANKEN)	

KLEUR LICHT EIKEN / WARM EIKEN / DONKER EIKEN / LICHTGRIJS EIKEN / BETONLOOK / HELDER WIT / HELDER DUBBEL WIT / DIEP ZWART

BRANDKLASSE B1 GECERTIFICEERD

BEVESTIGING WORDT BEVESTIGD MET MONTAGE KIT

AKOESTIEK NRC-WAARDE 0,55

LEVERTIJD 3 WEKEN

WIST JE DAT?  DE PET VILT PANELEN BEVATTEN MINIMAAL 75% GERECYCLED MATERIAAL VAN PET FLESVLOKKEN

Hoe zit een lattenwand in elkaar?



Geprint houten structuur

Laag van PET-vilt in kleur

Laag van PET-vilt in zwart of wit

RECYCLED

PET VILT PANEEL MET V-GROEF PATRONEN




PET VILT PANEEL MET V-GROEF PATRONEN

GELUIDSABSORPTIE DOOR EEN ENKELE LAAG 9 MM
AKOESTISCH VILT. LICHT EN VOLLEDIG RECYCLEBAAR.
STANDAARD KEUZE UIT 40 KLEUREN EN 30 ENKELZIJDIGE
V-GROEF PATRONEN



FORMAAT	HOOGTE	2400 3000 MM
	BREEDTE	1200 MM
DIKTE		9 MM
PATRONEN	30 STUKS	EIGEN ONTWERP IN OVERLEG
KLEUREN	40 STUKS	
BRANDKLASSE	B - s2, d0	GECEERTIFICEERD
BEVESTIGING	WORDT BEVESTIGD MET MONTAGE KIT OP DE WAND OF OPGEHANGEN MET EEN OPHANGSET AAN PLAFOND	
AKOESTIEK	NRC-WAARDE 0,3	
LEVERTIJD	15 WERKDAGEN	
WIST JE DAT?		DE PET VILT PANELEN BEVATTEN MINIMAAL 75% GERECYCLED MATERIAAL VAN PET FLESVLOKKEN

PATRONEN





PET VILT PANEEL DUBBELLAAGS LIJNENSPEL

GELUIDSABSORPTIE DOOR EEN DUBBELE LAAG
AKOESTISCH VILT. LICHT EN VOLLEDIG RECYCLEBAAR.
STANDAARD KEUZE UIT 40 KLEUREN EN 8 STANDAARD
PATRONEN.

FORMAAT	HOOGTE	2400 3000 MM
	BREEDTE	1200 MM
PATRONEN		8 STUKS
DIKTE		2 x 9 MM
KLEUREN		40 STUKS
BRANDKLASSE		B - s2, d0 GECERTIFICEERD
BEVESTIGING		WORDT BEVESTIGD MET MONTAGE KIT OP DE WAND OF OPGEHANGEN MET EEN OPHANGSET AAN PLAFOND
AKOESTIEK		NRC-WAARDE 0,55
LEVERTIJD		15 WERKDAGEN

WIST JE DAT?



DE PET VILT PANELEN BEVATTEN MINIMAAL 75%
GERECYCLED MATERIAAL VAN PET FLESVLOKKEN



PET VILT PANEEL DUBBELLAAGS LIJNENSPEL

PATRONEN

L1 - deel 1



L1 - deel 2



L2 - deel 1



L2 - deel 2



L3 - deel 1



L3 - deel 2



L4 - deel 1



L4 - deel 2



L5 - deel 1




L5 - deel 2



L6 - deel 1



L6 - deel 2




L7 - deel 1



L7 - deel 2



L8



KEUZE UIT 8 VERSCHILLENDE PATRONEN, WAARBIJ BINNEN HETZELFDE PATROON DEEL 1 DOORLOOPT EN AANSLUIT OP DEEL 2. BESTEL JE MEERDERE PANELEN VAN HETZELFDE PATROON DAN ONTVANG JE DEEL 1 + DEEL 2 + DEEL 1 + DEEL 2 ETC



PET VILT PANEEL SEREEN MET GEOMETRISCHE VORMEN

GELUIDSABSORPTIE DOOR EEN DUBBELE LAAG
AKOESTISCH VILT. LICHT EN VOLLEDIG RECYCLEBAAR.
STANDAARD KEUZE UIT 40 KLEUREN EN 8 STANDAARD
PATRONEN.

FORMAAT	HOOGTE	2400 3000 MM
	BREEDTE	1200 MM
PATRONEN		8 STUKS
DIKTE		2 x 9 MM
KLEUREN		40 STUKS
BRANDKLASSE		B - s2, d0 GECERTIFICEERD
BEVESTIGING		WORDT BEVESTIGD MET MONTAGE KIT OP DE WAND OF OPGEHANGEN MET EEN OPHANGSET AAN PLAFOND
AKOESTIEK		NRC-WAARDE 0,45
LEVERTIJD		15 WERKDAGEN

WIST JE DAT?



DE PET VILT PANELEN BEVATTEN MINIMAAL 75%
GERECYCLED MATERIAAL VAN PET FLESVLOKKEN



PET VILT PANEEL SEREEN MET GEOMETRISCHE VORMEN

PATRONEN

SE1 - deel 1



SE1 - deel 2



SE1 - deel 3



SE2 - deel 1



SE2 - deel 2



SE3 - deel 1



SE3 - deel 2



SE4 - deel 1



SE4 - deel 2



SE5 - deel 1



SE5 - deel 2



SE6



SE7



SE8



RECYCLED

Witteveen
Project-Inrichting.nl

PET VILT PANEEL DUBBELLAAGSE V_ GROEF MET GEOMETRISCHE VORMEN



PET VILT PANEEL DUBBELLAAGSE V_ GROEF MET GEOMETRISCHE VORMEN

GELUIDSABSORPTIE DOOR EEN DUBBELE LAAG AKOESTISCH VILT. LICHT EN VOLLEDIG RECYCLEBAAR. STANDAARD KEUZE UIT 40 KLEUREN EN 9 STANDAARD PATRONEN.

FORMAAT	HOOGTE	2400 3000 MM
	BREEDTE	1200 MM
PATRONEN		9 STUKS
DIKTE		2 x 9 MM
KLEUREN		40 STUKS
BRANDKLASSE		B - s2, d0 GECERTIFICEERD
BEVESTIGING		WORDT BEVESTIGD MET MONTAGE KIT OP DE WAND OF OPGEHANGEN MET EEN OPHANGSET AAN PLAFOND
AKOESTIEK		NRC-WAARDE 0,55
LEVERTIJD		15 WERKDAGEN

WIST JE DAT?




DE PET VILT PANELEN BEVATTEN MINIMAAL 75% GERECYCLED MATERIAAL VAN PET FLESVLOKKEN



PET VILT PANEEL DUBBELLAAGSE V_ GROEF MET GEOMETRISCHE VORMEN

PATRONEN



RECYCLED

Witteveen
Project-Inrichting.nl

PET VILT PANEEL CHARME MET GEOMETRISCHE VORMEN



PET VILT PANEEL CHARME MET GEOMETRISCHE VORMEN

GELUIDSABSORPTIE DOOR EEN DUBBELE LAAG
AKOESTISCH VILT. LICHT EN VOLLEDIG RECYCLEBAAR.
STANDAARD KEUZE UIT 40 KLEUREN EN 8 STANDAARD
PATRONEN.

FORMAAT	HOOGTE	2400 3000 MM
	BREEDTE	1200 MM
PATRONEN		8 STUKS
DIKTE		2 x 9 MM
KLEUREN		40 STUKS
BRANDKLASSE		B - s2, d0 GECERTIFICEERD
BEVESTIGING		WORDT BEVESTIGD MET MONTAGE KIT OP DE WAND OF OPGEHANGEN MET EEN OPHANGSET AAN PLAFOND
AKOESTIEK		NRC-WAARDE 0,45
LEVERTIJD		15 werkdagen

WIST JE DAT?







DE PET VILT PANELEN BEVATTEN MINIMAAL 75%
GERECYCLED MATERIAAL VAN PET FLESVLOKKEN



PET VILT PANEEL CHARME MET GEOMETRISCHE VORMEN

PATRONEN





PET VILT WANDTEGEL HEXAGON

GELUIDSABSORPTIE DOOR EEN ENKELE LAAG 9 MM
AKOESTISCH VILT. LICHT EN VOLLEDIG RECYCLEBAAR.
STANDAARD KEUZE UIT 40 KLEUREN EN 2
MAATVOERINGEN

FORMAAT	BREEDTE X HOOGTE	250 X 217 MM
	BREEDTE X HOOGTE	385 X 334 MM
DIKTE		9 MM
PATRONEN	2 STUKS	EIGEN ONTWERP IN OVERLEG
KLEUREN		40 STUKS
BRANDKLASSE	B - s2, d0 GECERTIFICEERD	
BEVESTIGING	WORDT BEVESTIGD MET MONTAGE KIT OP DE WAND	
AKOESTIEK		NRC-WAARDE 0,3
LEVERTIJD		15 WERKDAGEN


WIST JE DAT?




DE PET VILT PANELEN BEVATTEN MINIMAAL 75%
GERECYCLED MATERIAAL VAN PET FLESVLOKKEN

PATRONEN

HEXAGON 250



HEXAGON 385



	AFMETINGEN	DIKTE	AANTAL M2 PER SET	AANTAL PER SET
HEXAGON 250	250 x 217 MM	9 MM	0,75	15 STUKS*
HEXAGON 385	385 x 334 MM	9 MM	1,46	12 STUKS*

* IN DEZELFDE KLEUR



PET VILT WANDTEGEL VLAK

GELUIDSABSORPTIE DOOR EEN ENKELE LAAG 9 MM
AKOESTISCH VILT. LICHT EN VOLLEDIG RECYCLEBAAR.
STANDAARD KEUZE UIT 40 KLEUREN EN 4
MAATVOERINGEN.

FORMAAT	BREEDTE X HOOGTE	300 X 300 MM
	BREEDTE X HOOGTE	600 X 300 MM
	BREEDTE X HOOGTE	900 X 300 MM
	BREEDTE X HOOGTE	1200 X 300 MM
DIKTE	9 MM	
PATRONEN	4 STUKS	EIGEN ONTWERP IN OVERLEG
KLEUREN	40 STUKS	
BRANDKLASSE	B - s2, d0 GECERTIFICEERD	
BEVESTIGING	WORDT BEVESTIGD MET MONTAGE KIT OP DE WAND	
AKOESTIEK	NRC-WAARDE 0,3	
LEVERTIJD	15 WERKDAGEN	


WIST JE DAT?




DE PET VILT PANELEN BEVATTEN MINIMAAL 75%
GERECYCLED MATERIAAL VAN PET FLESVLOKKEN

PATRONEN


TEGEL 300




TEGEL 1200



TEGEL 600



TEGEL 900




	AFMETINGEN	DIKTE	AANTAL M2 PER SET	AANTAL PER SET
TEGEL 300	300 x 300 MM	9 MM	1,44	16 STUKS*
TEGEL 600	600 x 300 MM	9 MM	1,44	8 STUKS*
TEGEL 900	900 x 300 MM	9 MM	1,35	5 STUKS*
TEGEL 1200	1200 x 300 MM	9 MM	1,44	4 STUKS*

* IN DEZELFDE KLEUR

KLEURKAART PET VILT

						
04 WIT 9 MM	01 CREME 9 MM	05 BEIGE 9 MM	06 ZAND 9 MM	29 CAMEL 9 MM	30 LICHTBRUIN 9 MM	08 BRUIN 9 MM
						
39 GRIJSBRUIN 9 MM	12 GRIJS 9 MM	25 STAAL GRIJS 9 MM	27 ZWART 9 MM	26 DONKERGRIJS 9 MM	28 ANTRACIET 9 MM	36 BETON GRIJS 9 MM
						
10 MARMER 9 MM	11 LICHTGRIJS 9 MM	45 MUISGRIJS 9 MM	42 GRIJSBLAUW 9 MM	21 LUCHT 9 MM	22 LICHTBLAUW 9 MM	41 MINT 9 MM
						
33 BLAUW 9 MM	37 AQUA 9 MM	72 OCEAANBLAUW 9 MM	23 KOBALT 9 MM	47 NACHTBLAUW 9 MM	48 PAARS 9 MM	18 WIJNROOD 9 MM
						
17 ROOD 9 MM	64 AVONDROOD 9 MM	46 ZALMROZE 9 MM	03 ORANJE 9 MM	02 GEEL 9 MM	31 OLIJFGROEN 9 MM	73 GRIJSGROEN 9 MM
						
13 GROEN 9 MM	14 APPELGROEN 9 MM	40 ZEEGROEN 9 MM	89 MOSGROEN 9 MM	34 DONKERGROEN 9 MM		

Kleuren met een  zijn ook in 3000 mm lengte verkrijgbaar.
Deze kleuren zijn ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Witteveen Projectinrichting, Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030 info@witteveen.nl
www.scheidingswand.net www.project-inrichting.nl